



НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ООО «Нижегородский завод электромонтажных инструментов»

**УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО
ПРОКОЛА КАБЕЛЯ
ДПК(пороховое)**

Паспорт

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед эксплуатацией устройства ДПК необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации ЭИ 102.ТО.

1.2. Эксплуатацию устройства могут производить лица, прошедшие обучение и имеющие специальное удостоверение в ежегодный приказ по специальным работам.

1.3. Паспорт должен храниться у главного механика организации, который является ответственным за ведение этого документа.

1.4. В процессе эксплуатации в паспорте ведется учет неисправностей и количество произведенных проколов нарастающим итогом.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ.

2.1. Наименование: Устройство дистанционного прокола

2.2. Тип: ДПК

2.3. Месяц и год выпуска _____

2.4. Заводской номер: _____

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование характеристики	По чертежу	Фактические данные	Примечание
1. Габаритные размеры, мм	длина 136 ширина 70 высота 350 мм		
2. Масса устройства, кг, не более	4,7		
3. Долговечность, выстрелов	1000		

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Устройство дистанционного прокола ДПК, заводской номер _____ соответствует ТУ 4834-003-39237221-2000 и признан годным для эксплуатации.

Устройство подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям технической документации.

М.П.

Дата выпуска

Начальник ОТК

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.Завод изготовитель гарантирует поставку устройства, принятого ОТК.

6.2.Завод-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не более 1,5 лет с момента отгрузки изделия заводом-изготовителем.

Адрес завода-изготовителя: Россия 603061, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 13, П5

Телефон отдела продаж: (831) 291-40-13, 8-9506001013, 8-9030443262

Сайт: www.nzemi.ru

e-mail: anna2581511@mail.ru, info@nzemi.ru, nzemi@bk.ru

7. УЧЕТ РАБОТЫ

Дата	Объект работы	Фамилия рабочего	Количество выстрелов в данный период	Всего выстрелов от начала эксплуатации

8. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата поломки	Общийнастрел с нарастающим итогом	Характер неисправности	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, отв. за устранение неисправности

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Примечание
Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК	1	
Патронник «С»	1	
Патронник «М» (в устройстве ДПК)	1	
Комплект запасных частей:		
Пробойник	3	
Пружина боевая	2	
Кольцо поршневое	3	
Амортизатор	1	
Комплектинструментов ипринадлежностей		
Извлекатель	1	
Отвертка 7810-0941		
ЗА	1	
Ёрш специальный	1	ГОСТ 17199-88
Масленка	1	
Шпилька со шнуром карабином и предохранителем	1	
Комплект укладки		
Футляр металлический	1	
Штырь заземления	1	
Провод заземления	1	
Комплект документации		
Паспорт	1	
Технич.описание и инструкция по эксплуатации ЭИ 102.ПС	1	