

РМ-1/50 Ролик монтажный для СИП Ø до 50мм, 1 пластиковый диск

Монтажный ролик РМ-1/50 применяют для протяжки СИП диаметром до 50мм на прямых участках и при малых углах (до 30 градусов) поворота линии электропередачи. Валик монтажного ролика изготовлен из износостойкого пластика, который обеспечивает работоспособность валика при повышенных механических и тепловых нагрузках, а также он имеет высокие электроизоляционные характеристики и обладает высокой прочностью.

Монтажный ролик выполнен из стальной полосы с защитными боковыми дугами, которые препятствуют выпаданию кабеля из ролика, а также защищают сам пластиковый валик кабельного ролика от механических повреждений. Раздвижная конструкция подвесного кабельного ролика РМ-1/50 позволяет устанавливать его на бандажные крюки и кронштейны установленные на опорах линий электропередачи.



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кН	Размеры, мм	Вес, кг
21104	PM-1/50	до 50	8	270x110x140	1,5



Чтобы заказать монтажный ролик PM-1/50 для кабеля диаметром до 50мм позвоните по телефону +7(812)313-20-14 или направьте запрос на e-mail: <u>zakaz@askonta.ru</u>

